

Η COOLPIX L23 είναι η τέλεια φωτογραφική μηχανή για όσους αρχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο της φωτογραφίας καθώς διαθέτει πλήθος αυτόματων λειτουργιών για λήψεις με απόλυτη ευκολία.

Όπου κι αν βρίσκεστε και για οποιοδήποτε θέμα λήψης, με την εύκολη αυτόματη λειτουργία βελτιστοποιούνται όλες οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής για άριστα αποτελέσματα ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε εύκολα τη λήψη που θέλετε.

Ο ευρυγώνιος φακός zoom 5x επιτρέπει εύκολη λήψη κάθε θέματος, από ευκρινείς κοντινές λήψεις έως εντυπωσιακές ομαδικές φωτογραφίες και το σύστημα έξυπνου πορτρέτου της Nikon εξασφαλίζει τη λήψη τέλειων πορτρέτων κάθε φορά. Καθώς είναι συμβατή με μπαταρίες μεγέθους AA και διαθέτει λεπτό σώμα, η τροφοδοσία και η μεταφορά αυτής της φωτογραφικής μηχανής είναι εξαιρετικά εύκολες.

Η COOLPIX L23 είναι ο ιδανικός σύντροφος στο ξεκίνημά σας.

- Αισθητήρας εικόνας CCD 10,1 megapixel
- Ευρυγώνιος φακός zoom 5x NIKKOR
- Μεγάλη οθόνη LCD 6,7 cm (2,7 in.)
- Τροφοδοσία από εύχρηστες μπαταρίες μεγέθους AA

Χαρακτηριστικά

Ωφέλιμα pixel	10,1 εκατομμύρια pixel
Τύπος	αισθητήρα εικόνας: 1/2,9 in. τύπου interline-transfer CCD. Συστοιχία χρωματικών φίλτρων: φίλτρο RGB. Συνολικά pixel: περίπου 9.98 εκατομμύρια pixel. Pixel εγγραφής: περίπου 9.98 εκατομμύρια pixel περίπου 9.98 εκατομμύρια pixel
Φακός	Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 5x. Εστιακή απόσταση: 4,0-20,0 mm (ονομαστική τιμή). Αριθμός f: f/2,7-6,8. Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες. Στοιχείο ασφαιρικού φακού (ASP): 3 στοιχεία, 5 επιφάνειες
Εύρος εστίασης (από το φακό)	Κανονική λήψη: περίπου 30 cm έως το άπειρο (σε ευρυγώνια ρύθμιση), περίπου 60 cm έως το άπειρο (σε ρύθμιση τηλεφωτογραφίας). Λειτουργία κοντινών λήψεων macro: περίπου 3 cm έως το άπειρο (σε πλησιέστερη απόσταση εστίασης), περίπου 60 cm έως το άπειρο (σε ρύθμιση τηλεφωτογραφίας)
Μέγεθος οθόνης (LCD και OLED)	: 6,7 cm (2,7 in.). Αριθμός κουκκίδων: περίπου 230k-dot. Τύπος: οθόνη LCD TFT. (Ακρυλικό) κάλυμμα: αντιθαμβωτική επίστρωση
Μέσα αποθήκευσης	Εσωτερική μνήμη (περίπου 22 MB), κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC*2

Απόσβεση κραδασμών (VR)	Ηλεκτρονικός τύπος. Άλλες λειτουργίες μείωσης θαμπώματος: ανίχνευση κίνησης, BSS (επιλογέας καλύτερης λήψης)
Ευαισθησία ISO	Αυτόματο (ISO 80 έως 1600)
Διασύνδεση	Hi-Speed USB/PictBridge
Πηγές τροφοδοσίας	2 μπαταρίες μεγέθους R6/AA (αλκαλικές/λιθίου: προαιρετικές), επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH EN-MH2-B2 (2 μπαταρίες: προαιρετικές)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας*1	Περίπου 220 καρέ*6
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	Περίπου 96,7 x 59,9 x 29,3 mm (χωρίς τις προεξοχές)*4
Βάρος	Περίπου 170 g (με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD)*4
Video	VGA: 640 x 480 (30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)), QVGA: 320 x 240 (30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-CP19 2 αλκαλικές μπαταρίες R6/AA Καλώδιο USB UC-E6 CD-ROM ViewNX 2
Προαιρετικά εξαρτήματα	Σετ φορτιστή μπαταρίας MH-72/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH EN-MH2-B2 Σετ φορτιστή μπαταρίας MH-73/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH EN-MH2-B4 Μετασχηματιστής ρεύματος EH-65A Καλώδιο UC-E6 Καλώδιο audio video EG-CP14

*1 Με βάση το βιομηχανικό πρότυπο CIPA για μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών φωτογραφικών μηχανών. Μέτρηση στους 23°C, ρύθμιση zoom σε κάθε λήψη, ενσωματωμένο φλας που ενεργοποιείται κάθε δύο λήψεις, ρύθμιση ποιότητας εικόνας σε Normal (Κανονική).

*2 Μη συμβατότητα με κάρτες Multi Media Card (MMC).

*3 Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για μεγέθη εικόνας 3 M (2048 x 1536) ή μικρότερα.

*4 Η μέθοδος σημείωσης των διαστάσεων και του βάρους είναι σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία CIPA DCG-005-2009.

*5 Σε περίπτωση χρήσης τεσσάρων μπαταριών λιθίου AA Energizer(r) Ultimate.

*6 Σε περίπτωση χρήσης δύο μπαταριών λιθίου AA Energizer(r) Ultimate.

Περιεχόμενα Αξεσουάρ

Λουράκι AN-CP19



Το λουράκι καρπού βοηθάει στη διατήρηση της ασφάλειας της φωτογραφικής μηχανής κατά τη χρήση της.

ViewNX2



Πακέτο λογισμικού όλα σε ένα. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής, οργάνωσης, επεξεργασίας και κοινής χρήσης των φωτογραφιών και των video. Συμβατό με το Nikon Transfer. Ενσωματώνεται στο my Pictown.

Καλώδιο USB UC-E6



Καλώδιο δεδομένων USB για συγκεκριμένες φωτογραφικές μηχανές Nikon. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φωτογραφική σας μηχανή σε υπολογιστή. Μήκος περίπου 1,5 m.

Προτεινόμενα Αξεσουάρ

Λουράκι AN-CP19



Το λουράκι καρπού βοηθάει στη διατήρηση της ασφάλειας της φωτογραφικής μηχανής κατά τη χρήση της.

ViewNX2



Πακέτο λογισμικού όλα σε ένα. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής, οργάνωσης, επεξεργασίας και κοινής χρήσης των φωτογραφιών και των video. Συμβατό με το Nikon Transfer. Ενσωματώνεται στο my Picturetown.

Καλώδιο USB UC-E6



Καλώδιο δεδομένων USB για συγκεκριμένες φωτογραφικές μηχανές Nikon. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη φωτογραφική σας μηχανή σε υπολογιστή. Μήκος περίπου 1,5 m.